




RIGOL

# DG4000 SERİSİ

ARBITRARY WAVEFORM  
GENERATORLAR

*Partner Electronic*  
[www.partnerelectronic.com](http://www.partnerelectronic.com)



RIGOL  
Innovation or nothing

Authorized  
Distributor

# DG4000 SERİSİ

DG4000 Serisi ; 14 bit yüksek çözünürlük, standart 16Kpts kayıt uzunluğu, dokunmatik ekrana sahip bir jeneratördür. Rigol dalgaformu jeneratörlerinin tümü, kullanımı kolay ve gelişmiş kullanıcı arayüzüne sahiptir, ve tüm görevler için birden çok kullanım seçeneği sunar. Menü navigasyonu sadedir, zaman kaybının önüne geçer. Gelişmiş grafik arayüzü, kullanıcının tüm fonksiyonlara hemen hemen aynı anda ve aynı pencerede erişebilmesini sağlar.

## GENEL ÖZELLİKLER

- 2 Kanallı
- 7 inç LCD ekran
- 500MSa/s örnekleme oranı, 14 bit dikey çözünürlüğü
- 2ppm yüksek frekans kararlılığı
- -115dBc/Hz düşük faz gürültüsü
- Çok amaçlı analog ve dijital modülasyon fonksiyonları (AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM)
- 150 dahili önceden tanımlı dalga formları
- 7 basamak/s, 200MHz dahili frekans sayıcı
- 16.sıra harmoniğe kadar (Std) üretilebilen harmonik jeneratörü
- Jeneratör ile uyumlu Dalga formu düzenleme bilgisayar yazılımı
- Bağlantılar : USB Host & Device, LAN

## KULLANIM ALANLARI

Üniversiteler



Araştırma Enstitüleri



Üretim



Otomotiv



Savunma Sanayi



Elektronik





# DG4000 SERİSİ

ARBITRARY WAVEFORM  
JENERATÖR MODELLERİNİN  
KARŞILAŞTIRILMASI



## DG4062

- 60 MHz
- İki Kanallı
- 16 MPts Hafıza
- 500 MSa/sec Örnekleme Oranı
- 1  $\mu$ Hz Çözünürlük
- 14 bit Dikey Çözünürlük
- USB-host , USB-device ve LAN (Ethernet) Arayüzler



## DG4102

- 100 MHz
- İki Kanallı
- 16 MPts Hafıza
- 500 MSa/sec Örnekleme Oranı
- 1  $\mu$ Hz Çözünürlük
- 14 bit Dikey Çözünürlük
- USB-host , USB-device ve LAN (Ethernet) Arayüzler

# DG4000 SERİSİ

ARBITRARY WAVEFORM  
JENERATÖR MODELLERİNİN  
KARŞILAŞTIRILMASI



**DG4162**

- 160 MHz
- İki Kanallı
- 16 MPts Hafıza
- 500 MSa/sec Örnekleme Oranı
- 1  $\mu$ Hz Çözünürlük
- 14 bit Dikey Çözünürlük
- USB-host , USB-device ve LAN (Ethernet) Arayüzler



**DG4202**

- 200 MHz
- İki Kanallı
- 16 MPts Hafıza
- 500 MSa/sec Örnekleme Oranı
- 1  $\mu$ Hz Çözünürlük
- 14 bit Dikey Çözünürlük
- USB-host , USB-device ve LAN (Ethernet) Arayüzler

# Partner Electronic

www.partnerelectronic.com

Partner HTF Elektronik, sahip olduđu distribütörlüklerin yanı sıra yenilikçi, çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

Her türlü soru, destek ve yardım için bize ulaşın:



Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş Plaza Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir



info@partnerelectronic.com



+90 232 335 05 05



<https://www.linkedin.com/company/partner-htf-elektronik/>



[www.partnerelectronic.com](http://www.partnerelectronic.com)

UNICERT  
ISO 9001:2015





# DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

**RIGOL**  
Innovation or nothing

Authorized  
Distributor



COPPER MOUNTAIN  
TECHNOLOGIES

**RF-LAMBDA**  
THE LEADER OF RF BROADBAND SOLUTIONS



**TELEDYNE LECROY**  
Everywhere you look



**DELTAELEKTRONIKA**  
DC POWER SUPPLIES

**LCR**  
RESEARCH™

**Ceyear**



TABOR ELECTRONICS



FOCUS MICROWAVES



**TEKBOX**  
DIGITAL SOLUTIONS

MegaPhase



AEA Technology, Inc.



**cleverscope**

**PEAK**®  
electronic design ltd



TELEDYNE  
TEST TOOLS

**RF SPIN**

**RFLIGHT**



Elektro-Automatik

**Ana Pico**

of Switzerland