

Partner Electronic


www.partnerelectronic.com

HDO4000A

HIGH DEFINITION OSİLOSKOP SERİSİ



TELEDYNE LECROY
Everywhere you look™



HDO4000A

HIGH DEFINITION OSİLOSKOP SERİSİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

- 4 giriş kanalı
- 16 dijital kanal (–MS modelleri ile)
- 12 bit ADC çözünürlük, 15 bite kadar gelişmiş çözünürlük
- Gelişmiş Örnekleme Hızı:10 GS/s'ye kadar
- 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz ve 1 GHz bant genişlikleri
- Yüksek kazanç ayarlarıyla ± 10 V uygulanan ofset
- Uzun Bellek: 50 Mpt/Ch
- OneTouch kullanıcı arayüzüne sahip MAUI
- Olağanüstü Seri Veri Araçları
- Güçlü ve Derin Toolbox

HDO4000A



HIGH DEFINITION OSİLOSKOP SERİSİ



HD4096 Yüksek Çözünürlük Teknolojisi: Diğer osiloskoplardan 16 kat daha fazla çözünürlükle sinyallerin yakalanmasını ve görüntülenmesini sağlar. Yakalanan ve görüntülenen dalga formları daha temiz ve nettir. Diğer osiloskoplardaki gürültüde sıklıkla kaybolan sinyal ayrıntıları, HD4096 ile net bir şekilde görülebilir ve ayırt edilmesi kolaydır. HD4096, osiloskopların gelişmiş hata ayıklama ve analiz için eşsiz ölçüm hassasiyeti sunmasını sağlar.

The Most Advanced User Interface: En Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü, modern osiloskobun tüm gücünü ve yeteneklerini parmaklarınızın ucuna getirmek için geliştirildi. Tüm önemli osiloskop kontrollerini dokunmatik ekrandan erişebilirsiniz. Basit bir kullanım şekli sunar. Zaman kazandıran kısayollar ve sezgisel diyaloglar kurulumu basitleştirir. Derin bir hata ayıklama ve analiz araçları seti, sorunları tanımlamaya ve hızlı bir şekilde çözümler bulmaya yardımcı olur.



HDO4000A



SERİSİ OSİLOSKOP MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HDO4024A - MS

- 200 MHz
- 1.75 ns Yükselme Hızı
- 4 Kanallı
- (+16 Kanal MS Modelleri)
- 10 GS/s Örnekleme Oranı
- 12 bit; 15 Bit (ERES ile) Dikey Çözünürlük
- 8.8 Bit Efektif Bit Sayısı
- 12.5 Mpts

HDO4034A - MS

- 350 MHz
- 1 ns Yükselme Hızı
- 4 Kanallı
- (+16 Kanal MS Modelleri)
- 10 GS/s Örnekleme Oranı
- 12 bit; 15 Bit (ERES ile) Dikey Çözünürlük
- 8.8 Bit Efektif Bit Sayısı
- 12.5 Mpts



Partner Electronic

www.partnerElectronic.com

HDO4000A



SERİSİ OSİLOSKOP MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HDO4054A - MS

- 500 MHz
- 700 ps Yükselme Hızı
- 4 Kanallı
- (+16 Kanal MS Modelleri)
- 10 GS/s Örnekleme Oranı
- 12 bit; 15 Bit (ERES ile) Dikey Çözünürlük
- 8.8 Bit Efektif Bit Sayısı
- 12.5 Mpts


HDO4104A - MS

- 1 GHz
- 450 ps Yükselme Hızı
- 4 Kanallı
- (+16 Kanal MS Modelleri)
- 10 GS/s Örnekleme Oranı
- 12 bit; 15 Bit (ERES ile) Dikey Çözünürlük
- 8.8 Bit Efektif Bit Sayısı
- 12.5 Mpts



Partner Electronic

www.partnerElectronic.com



Partner Electronic

www.partnerelectronic.com

Partner HTF Elektronik, sahip olduđu distribütörlüklerin yanı sıra yenilikçi, çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

Her Türlü Soru, Yardım ve Destek için Bize Ulaşın!



Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş Plaza
Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir



info@partnerelectronic.com




+90 232 335 05 05



<https://www.linkedin.com/company/partner-htf-elektronik/>



www.partnerelectronic.com



Partner Electronic

www.partnerelectronics.com

DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ



TELEDYNE LECROY
Everywhere you look



DELTAELEKTRONIKA
DC POWER SUPPLIES



TELEDYNE
TEST TOOLS



COPPER MOUNTAIN
TECHNOLOGIES



Elektro-Automatik

