



**RIGOL**

# M 300 SERİSİ

VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ

*Partner Electronic*  
www.partnerelectronic.com



**RIGOL**  
Innovation or nothing

Authorized  
Distributor

# M300 SERİSİ

M300 serisi veri toplama sistemi, bir DMM modülü, çoklu veri toplayıcı sistemidir.

M300 serisi, bir matris deęiřtirme modülü olarak 11 farklı eklenti modülünün herhangi bir kombinasyonunu için uygun 5 yuva bulunmaktadır. Siparişinizde ihtiyacınız olan modülleri ekleyebilirsiniz.

Modüler yapısı ile hassas ölçüm kabiliyetini esnek sinyal bağlantılarıyla birleřtirir ve test edilmesi gereken çok sayıda nokta veya sinyal gerektiren uygulamalar için çok yönlü çözümler sağlayabilir.

Bu ürün , Ar-Ge aşamasında , ürün performans testlerinde ve üretim sürecinde otomatik testlerde kullanılabilir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- 4,3 inç (10,9 cm) LCD ekran
- 320 adede kadar anahtar kanalı.
- PC olmadan çalıştırılabilir
- USB kayıt imkanı
- 10 çeşit kart / modül desteklenir.
- 6 basamaklı DMM, herhangi bir yuvada etkinleřtirilebilir
- Matematik istatistikleri: AVG, MAX, MIN, SDEV bulunmaktadır.
- Güçlü PC yazılımı ve WebControl'e sahiptir
- Arayüzler destekleri: USB host ve cihaz, GPIB, LAN (LXI-C), RS232 ve Standart SCPI komutları bulunmaktadır.

## KULLANIM ALANLARI

### Üniversiteler



### Arařtırma Enstitüleri



### Üretim



### Otomotiv



### Savunma Sanayi



### Elektronik



# M300 SERİSİ

## VERİ ANALİZ SİTEM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI



### M300



### M301



### M302

- 5 Yuva
- USB Host & Device, LAN (LXIC), GPIB, RS-232 Arayüzleri
- 60Ch/s Tarama Hızı
- 300Vrms Voltaj (DC, AC rms)
- 1 - 2 Arms Akım (DC, AC rms)
- 50 VA - 60VA Güç (W, VA)
- 300Vrms İzolasyon (ch-ch, ch-Toprak) (DC, AC rms)

- 4 Yuva ( 1 Yuvada MC3065 DMM var)
- USB Host & Device, LAN (LXIC), GPIB, RS-232 Arayüzleri
- 60Ch/s Tarama Hızı
- 300Vrms Voltaj (DC, AC rms)
- 1 - 2 Arms Akım (DC, AC rms)
- 50 VA - 60VA Güç (W, VA)
- 300Vrms İzolasyon (ch-ch, ch-Toprak) (DC, AC rms)

- 3 Yuva ( MC3065 ve MC3120 modülü takıldır)
- USB Host & Device, LAN (LXIC), GPIB, RS-232 Arayüzleri
- 60Ch/s Tarama Hızı
- 300Vrms Voltaj (DC, AC rms)
- 1 Arms Akım (DC, AC rms)
- 50 VA - 60VA Güç (W, VA)
- 300Vrms İzolasyon (ch-ch, ch-Toprak) (DC, AC rms)

# Partner Electronic

www.partnerelectronic.com

Partner HTF Elektronik, sahip olduđu distribütörlüklerin yanı sıra yenilikçi, çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

Her türlü soru, destek ve yardım için bize ulaşın:



Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş Plaza Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir



info@partnerelectronic.com



+90 232 335 05 05



<https://www.linkedin.com/company/partner-htf-elektronik/>



[www.partnerelectronic.com](http://www.partnerelectronic.com)

UNICERT  
ISO 9001:2015



# DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

**RIGOL**  
Innovation or nothing

Authorized  
Distributor



COPPER MOUNTAIN  
TECHNOLOGIES

**RF-LAMBDA**  
THE LEADER OF RF BROADBAND SOLUTIONS



**TELEDYNE LECROY**  
Everywhere you look



**DELTAELEKTRONIKA**  
DC POWER SUPPLIES

**LCR**  
RESEARCH™

**Ceyear**



TABOR ELECTRONICS



FOCUS MICROWAVES



**TEKBOX**  
DIGITAL SOLUTIONS

MegaPhase



AEA Technology, Inc.



**cleverscope**

**PEAK**®  
electronic design ltd



TELEDYNE  
TEST TOOLS

**RF SPIN**

**RFLIGHT**



Elektro-Automatik

**Ana Pico**

of Switzerland